



Direction Régionale de l'Environnement
BASSE-NORMANDIE



Zone de type : 1

N° régional : 0004-0009

N° national : 250008104

Année de mise à jour : 2008

Superficie : 777,4 ha

Altitude : 101 - 203 m

Mesure(s) existante(s) :

Aucune protection

Nombre d'espèces

inventoriées : 297

Commune(s)

INSEE	NOM
61072	CANAPVILLE
14429	MEULLES
14459	MOUTIERS-HUBERT (LES)
14471	NOTRE-DAME-DE-COURSON

Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l'identification scientifique d'un secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. La présente zone est inscrite à l'inventaire des ZNIEFF. Cette fiche descriptive a notamment pour objet de contribuer à la prise en compte du patrimoine naturel, tel que le prévoit la législation française, dans tous projets de planification ou d'aménagement.

0004-0009

BOIS ET COTEAUX DES MOUTIERS-HUBERT

Il s'agit d'un vaste ensemble de prairies hygrophiles de fond de vallée, de coteaux calcaires, de bois de sommet, de bocage dont l'intérêt biologique vient de la diversité des milieux rencontrés.

FLORE

La flore des coteaux calcaires est notamment d'une très grande richesse. On note en effet la présence d'espèces remarquables et/ou protégées au niveau régional (*) tels la Belladone (*Atropa belladonna**), le Polygale des sols calcaires (*Polygala calcarea*), le Millepertuis perforé à petites feuilles (*Hypericum perforatum* var. *microphyllum*), l'Avoine des prés (*Avenula pratensis*), la Mauve alcée (*Malva alcea*), la Platanthère à deux feuilles (*Platanthera bifolia*) et la présence du très rare *Ophrys frelon* (*Ophrys fuciflora**) dont ce site constitue une des rares stations bas-normandes. L'hybride *Ophrys x albertiana* y a également été observé.

FAUNE

Sur le plan faunistique, il convient de signaler que les grottes des Houlettes et des grandes Morinières constituent, au regard des effectifs, des sites d'importance nationale pour l'hivernage des Chiroptères. Ce sont en moyenne entre 125 et 175 individus qui hibernent dans ces grottes, dont environ les deux tiers de grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*). On relève également la présence d'espèces rares tels le petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), le Vespertillon de Bechstein (*Myotis bechsteinii*), la Barbastelle (*Barbastella barbastellus*)...

La Courtilière ou Taupe-grillon (*Gryllotalpa gryllotalpa*) a été observée en juin 1995 et constitue une donnée entomologique intéressante.

Sources / Bibliographie

G.M.N., 1994 - Inventaire normand des sites à chauves-souris.

DEPERIERS S., 1994 - Estimation phyto-écologique de la basse-vallée de la Touques en vue de l'application de mesures agri-environnementales, DIREN Basse-Normandie, Université de Caen.

DEPERIERS S., 1995 - Compléments apportés à l'estimation phyto-écologique de la basse-vallée de la Touques en vue de l'application de mesures agri-environnementales, DIREN B.N., Université de Caen.

BEER M., janvier 2000 - Propositions d'actualisation concernant les orchidées indigènes dans les ZNIEFF du Calvados. 20 p. + annexes.

Sources / Informateurs

1996 GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie.

1998 GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie.

1987 FRILEUX N. - Données de terrain non publiées.

1992 1996 G.M.N. - Données de terrain non publiées.